


Nebengebäude 22  
(ehemals Haus Räuche)  
Hausnr.: 22


Nebengebäude 20  
(ehemals Haus Kupferle)  
Hausnr.: 20

Nebengebäude 22  
(ehemals Haus Räuche)  
Hausnr.: 22

Nebengebäude 20  
(ehemals Haus Kupferle)  
Hausnr.: 20



NE4



ND1

- Decke F60
- Boden mit Fliesen- oder Steinbelag F60
- Boden F60
- Zu ertüchtigende Wand
- Abbruch
- Abbruch und Neuerrichtung
- Bestandssituation unklar - eventuell Bauteilöffnung erforderlich

Bezeichnungen:  
**F 60 M:** auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend  
**T 30 RS:** feuerhemmender, rauchdichter und selbstschließender Abschluss  
**T 30:** rauchdichter und selbstschließender Abschluss  
**DS+S:** dicht- und selbstschließender Abschluss mit vollwandigem Türblatt  
**H (T 30 RS):** in Abstimmung aufgearbeiteter historischer Abschluss in Anlehnung an feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse



Architekt: Angerhofer+Braun  
Freie Architekten, PartGmbH  
Georgstr. 24; 88212 Ravensburg  
Tel. 0751 36187641  
db@angerhofer-braun.de

Zeichner: Projekt:  
CZ Brandschutz historisches  
Rathaus Ravensburg  
Marienplatz 20-22  
88212 Ravensburg

Bauherr:  
Amt für Architektur und  
Gebäudemanagement  
Salamanderweg 22  
88212 Ravensburg

Projekt-Nr.  
185-2

Planinhalt:  
NE 4  
ND 1

Planstand: Maßstab: Plandatum: Plan-Nr.:  
Entwurf 1:100 23.05.2018 03  
**VORABZUG**