

| A | Ifd. Nr. | Allgemeiner Unterrichtsbereich (AUB) | Anzahl | | | Größe | | | Planungshinweise |
|----------------|----------|---|--------|------------------|-------------|--------|-------|------------|--|
| | | | Anzahl | Größe | Fläche soll | Anzahl | Größe | Fläche ist | |
| | 1 | Klassenräume (Klasse 1+2) | 6 | 72 | 432 | 0 | 0,0 | 0,0 | für jeweils 28 Schüler-Arbeitsplätze und 1 Lehrer-Arbeitsplatz |
| | 2 | Klassenräume (Klasse 3+4) | 6 | 72 | 432 | 0 | 0,0 | 0,0 | für jeweils 28 Schüler-Arbeitsplätze und 1 Lehrer-Arbeitsplatz |
| | 3 | Klassen (VKL/GFK) | 2 | 66 | 132 | 0 | 0,0 | 0,0 | GFK = Grundschulförderklasse (Vorschüler) mit 20 Schüler-Arbeitsplätzen und 1 Lehrer-Arbeitsplatz, VKL = Vorbereitungsklasse (Sprachschüler) mit 25 Schüler-Arbeitsplätzen und 1 Lehrer-Arbeitsplatz |
| | 4 | Kursraum, Gruppenraum | 2 | 36 | 72 | 0 | 0,0 | 0,0 | für jeweils 14 Schüler-Arbeitsplätze und 1 Lehrer-Arbeitsplatz |
| | 5 | Differenzierung/Inklusion/Rückzugsraum | 2 | 18 | 36 | 0 | 0,0 | 0,0 | jeweils ein Raum in Jahrgangcluster 1 und 2 |
| | 6 | Differenzierung/Inklusion/Gruppenarbeit | 2 | 24 | 48 | 0 | 0,0 | 0,0 | jeweils ein Raum in Jahrgangcluster 3 und 4 |
| | 7 | Diagnoseraum | 1 | 18 | 18 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 PC-Arbeitsplatz, Regal- und Ablagebereich, Schrankwand und ein Besprechungstisch mit Stühlen für 2-4 Personen, sowie eine Garderobe |
| | 8 | Lernfläche / Marktplatz | 4 | entwurfsabhängig | | 0 | 0,0 | 0,0 | als Zentrum der jeweiligen Jahrgangsstufen, jeweils mit Einbauschränken, mind. 7 Klappstühlen und 4 Stühlen |
| | 9 | Sanitärbereich Schüler | 4 | entwurfsabhängig | | 0 | 0,0 | 0,0 | Eine Toiletteneinheit pro Cluster: 4 WC, 2 HWB (Schüler); 4 WC, 2 HWB (Schülerinnen) |
| | 10 | Sanitärbereich Personal | 2 | entwurfsabhängig | | 0 | 0,0 | 0,0 | Eine Toiletteneinheit pro Clusterzentrum: 1 WC, 1 HWB (Damen); 1 WC, 1 HWB (Herren) + 1 Beh-WC u. Wickelmöglichkeit. |
| | 11 | Garderobe | 6 | entwurfsabhängig | | 0 | 0,0 | 0,0 | im Zugangsbereich eines jeden Jahrgangs (4 Stück), sowie jeweils im zentralen Clusterbereich (2 Stück) anzuordnen. Kleiderhaken, Sitzbänke, Ablagefächer für Turnbeutel, Straßen- und Hausschuhe und Stauraum für jeweils 84 Kinder im Cluster, für jeweils 42 Kinder im zentralen Clusterbereich |
| | 12 | Schulsozialarbeit | 1 | 18,0 | 18,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | in der Nähe zu den Jahrgangsklustern, bestenfalls im zentralen Clusterbereich. Ausstattung: 1 PC-Arbeitsplatz, sowie Sitzzecke mit Couch und/oder Sesseln für Gespräche, Schrank und ggf. ein Sideboard |
| | 13 | Lehr- und Lernmittel | 3 | 18 | 54 | 0 | 0,0 | 0,0 | Ein Raum jeweils zwischen zwei Jahrgangsklustern. Dritter Raum im Personal-/Verwaltungsbereich zu verorten. Mit deckenhohen Einbauschränken, entsprechende Möglichkeiten zur (Papier-)Materialunterbringung und 1-2 Multifunktionsgeräte. |
| | 14 | Mehrzweckraum (Musik/Theater und Kunst) | 2 | 72 | 144 | 0 | 0,0 | 0,0 | möglichst in räumlicher Nähe zueinander, jeweils mit 28 Schüler-Arbeitsplätzen und 1 Lehrer-Arbeitsplatz, jeweils mit Ausgänge ins Freie um Außenbereich in Unterricht einzubeziehen, Musik-/Theaterbereich möglichst zuschaltbar zu Aula/Foyer und mit flexiblen Trennwänden zuschaltbar zu Speise-/Veranstaltungsbereich als Bühne |
| | 15 | Bibliothek | 1 | 66 | 66 | 0 | 0,0 | 0,0 | Zoniert in Lesebereich und Computerbereich mit 2 PC-Arbeitsplätzen |
| Summe A | | | 1452 | | | 0 | | | |

| B | Ifd. Nr. | Personal- u. Verwaltungsbereich (LVB) | Anzahl | | | Größe | | | Planungshinweise |
|----------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|--------|-------|------------|--|
| | | | Anzahl | Größe | Fläche soll | Anzahl | Größe | Fläche ist | |
| | 16 | (Personal-) Aufenthaltsbereich (Teamfläche) | 1 | 163 | 163 | 0 | 0,0 | 0,0 | mit Sitz- und Besprechungsbereiche, 3 PC-Arbeitsplätze, Ruhebereich, Teeküche, Garderobe und WCs. Für insgesamt ca. 34 Lehrer/innen plus ca. 30 pädagogische Mitarbeiter/innen plus ca. 10 weitere Mitarbeiter*innen (Hausmeister, Küchenpersonal, Sekretariat). |
| | 17 | Dezentrale Teamstation | 2 | 24 | 48 | 0 | 0,0 | 0,0 | Stillarbeiten, Unterrichtsvorbereitung mit 3-4 PC-Arbeitsplätzen |
| | 18 | Schulleitung | 1 | 24 | 24 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 Arbeitsplatz und 1 Besprechungstisch für 4-6 Personen |
| | 19 | Stellvertreter | 1 | 18 | 18 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 Arbeitsplatz und 1 Besprechungstisch für 4-6 Personen |
| | 20 | Sekretariat/Rezeption u. Registratur | 1 | 18 | 18 | 0 | 0,0 | 0,0 | Drucker und Kopierer, mittig zwischen Schulleiter + Stellvertreter, zentral, Nähe Eingangsbereich |
| | 21 | Elternsprechzimmer/Besprechungsraum | 2 | 16 | 32 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 Besprechungstisch für 3-4 Personen + Garderobe |
| | 22 | Arztzimmer/Gesundheitsstation | 1 | 12 | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | optional als "Pufferraum" für Besprechungen, Anordnung in der Nähe des Sekretariats erforderlich. Krankenliege, ein Waschbecken, 1 Tisch mit 2 Stühlen |
| | 23 | Kopier- und Materialraum | 1 | 20 | 20 | 0 | 0,0 | 0,0 | in Lehr-/Lernmittlräume integriert |
| | 24 | Serverraum | 1 | 12 | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | mit Fensterfläche zum Lüften wegen Wärme- und Geräuschentwicklung |
| | 25 | Büro Leitung Ganztagesbetreuung inkl. Stellvertretung | 1 | 24,0 | 24,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 PC-Arbeitsplätze sowie ein Besprechungstisch für 5-6 Personen |
| | 26 | Hausmeister | 1 | 12 | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | Büro mit 1 PC-Arbeitsplatz, Drucker und Besprechungstisch für 1-2 Personen + Werkzeugschrank, Werkstatträume separat im UG zu verorten |
| | 27 | Reinigungsmittel, Putzutensilien | entwurfsabhängig | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Etagenputzräume pro Geschoss, möglichst in zentraler Lage, ca. 8-10 m ² , Waschbecken, Ausguss |
| | 28 | Sanitärbereich | 1 | entwurfsabhängig | | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 WCs + 1 HWB Damen, 2 WCs + 1 HWB Herren in der Nähe des Personal-Aufenthaltsbereichs |
| Summe B | | | 383 | | | 0 | | | |

| C | Ifd. Nr. | Ganztages- und Aufenthaltsbereich | Anzahl | | | Größe | | | Planungshinweise |
|--------------------------------------|----------|--|--------|-------|-------------|--------|-------|------------|---|
| | | | Anzahl | Größe | Fläche soll | Anzahl | Größe | Fläche ist | |
| Mensa-/Aufenthaltsbereich | | | | | | | | | |
| | 29 | Aula/Foyer/Schüleraufenthalt/Speisebereich | 1 | 196,0 | 196,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2-Schichtbetrieb, à 196 Schüler*innen, multifunktionale Präsentationstechnik, feuerfeste Vittrinen, inkl. Bühnenraum, Möglichkeit der separaten Erschließung für außerschulische, flexible Nutzung. |
| | 30 | Küche (inkl. Spül- und Ausgabebereich) | 1 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| | 31 | Vorraum (inkl. Umkleide u. Personal WC) | 1 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | inkl. Toilettenvorraum mit Handwaschbecken (Kalt- und Warmwasser), Personaltoiletten, 1 PC-Arbeitsplatz |
| | 32 | Müllraum | 1 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | mit direktem Zugang nach außen (möglichst Nahe des Müll-Sammelplatzes), auf kurzem Wege zur Küche |
| Freizeit- und Fachraumbereich | | | | | | | | | |
| | 33 | Bewegungsraum | 1 | 66,0 | 66,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Anbindung an eigenen Außenbereich, für max. 20 Schüler*innen zum Toben, Klettern, Gymnastik und auch in doppelter Funktion als Tanzraum, zuschaltbar zu Speise-/Veranstaltungsbereich, z.B. als Zuschauerfläche. Ausstattung mit Schwingboden, Spiegelwand, Kletterwand, Kletterseile, Matten, Schrankwand mit Fächer für Bewegungsutensilien |
| | 34 | Spiel- und Bewegungsbereich | 1 | 66,0 | 66,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Anbindung an eigenen Außenbereich, für 20-25 Schüler*innen |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|-------|-------|---|-----|-----|---|
| 35 | Ruheraum | 1 | 61,0 | 61,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Anbindung an eigenen Außenbereich, durch Fenster zu Flurbereich einsehbar, für 10-12 Schüler*innen zum Ausruhen, gemütlich gestaltet mit behaglichen Materialien, abdunkelbar, neben Deckenbeleuchtung sollen auch indirekte Lichtquellen und/oder Lichtprojektionen vorgesehen werden |
| 36 | Chill-Raum | 1 | 61,0 | 61,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Anbindung an eigenen Außenbereich, durch Fenster zu Flurbereich einsehbar, für max. 20 Schüler*innen für Ruhe- und Freizeitphasen, gemütlich gestaltet, Fächer für Materialien, Magnet-Wandtafel, Podest mit Schubfächer, Sitzbereich mit Sofa, Gruppentische und Stühle für max. 10 Personen |
| 37 | Werkstatt-/Fachraumbereich | 1 | 66,0 | 66,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Werktische und Stühle für 14 Schüler*innen + 1 Lehrer mit entsprechender Ausstattung für Werkzeuge, Material etc., Deckenwürfel oder Bodentanks für Stromzufuhr, ein Tiefwaschbecken, Werkzeugwand, Projektionsmöglichkeit kombiniert mit Tafel, Einbauschränkwand mit Fächer für entsprechendes Material |
| 38 | Bewegungshalle | 1 | 225,0 | 225,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Spielfeld ca. 225m ² , Verortung ist zu prüfen, auch außerhalb der Schulzeiten zugänglich für externe Nutzung, lichte Höhe mind. 5,50 m |
| 39 | Geräteraum | 1 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Mindesttiefe 2,00 m, lichte Höhe mind. 2,50 m |
| 40 | Umkleidebereich | 2 | 20,0 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Umkleiden mit Sanitärkern, mit Duschaum mit 2 Duschplätzen und mit Waschaum mit 2 Waschplätzen und 1 WC |
| 41 | Lehrer-/Schiedsrichterumkleide | 1 | 12,0 | 14,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | jeweils mit DU, WB, WC und Kleiderspind |
| 42 | Barrierefreie Umkleide mit WC / Dusche | 1 | 12,0 | 11,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Umkleide-, Dusch- und WC-Bereich barrierefrei, 1 Dusche, 1 WC, 1 Waschbecken und Liege, als 2. Lehrerumkleide nutzbar |
| 43 | Hallen-WC (Sportler) (w/m) | 2 | 6,0 | 12,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | dem Eingang zugeordnet |
| 44 | Barrierefreies Hallen-WC (Sportler) | 1 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | dem Eingang zugeordnet |

Verwaltungsbereich

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|------------------|------|---|-----|-----|---|
| 45 | Materialraum für GTS-Betrieb | 1 | 18,0 | 18,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | deckenhohe Regale für Materialien Ganztags und Spielgeräte für Pausen |
| 46 | Sanitärbereich | 1 | entwurfsabhängig | | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 WC, 1 HWB (Damen); 1 WC, 1 HWB (Herren).+ 1 Beh-WC u. Wickelmöglichkeit |

Summe C

| | |
|-----|---|
| 942 | 0 |
|-----|---|

D Nebennutzungen / Erschließung

| lfd. Nr. | Nebennutzungen / Erschließung | Anzahl | Größe | Fläche soll | Anzahl | Größe | Fläche ist | Planungshinweise |
|----------|---|--------|-------|------------------|--------|-------|------------|---|
| 47 | Sanitärbereiche | | | entwurfsabhängig | 0 | 0,0 | 0,0 | in jeweilige Bereiche vorzusehen, siehe A9, B25 und C37 |
| 48 | Werkstattbereich Hausmeister | 1 | 12,0 | 12,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | in UG zu verorten, Werkbank/-tisch, Regale und Aufbewahrungsschränke |
| 49 | Lager | 1 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | für Ersatz-/Reserveschulmöbel, Theaterutensilien, Pausenspielgeräte usw., entwurfsabhängig anzuordnen, ggf. in UG |
| 50 | Stuhllager | 1 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | in der Nähe der Mensa |
| 51 | Nebenräume Kunst und Musik/Theater | 2 | 12,0 | 24,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | in direkter Nähe mit Zugang zu den jeweiligen Fachräumen Kunst und Musik/Theater |
| 52 | Nebenraum Werkstattraum (C.37) | 1 | 12,0 | 12,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | in direkter Nähe mit Zugang zur Werkstatt |
| 53 | Erschließung | | | entwurfsabhängig | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 54 | Garderoben | | | entwurfsabhängig | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 55 | Aufzug | | | entwurfsabhängig | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 56 | Nebenräume für Heizung, Lüftung, Steuer- und Informationstechnik, Gebäudepflege | | | entwurfsabhängig | 0 | 0,0 | 0,0 | angemessene Dimensionierung entsprechend dem Energiekonzept |
| 57 | Technik- und Hausanschlussraum | | | entwurfsabhängig | 0 | 0,0 | 0,0 | angemessene Dimensionierung entsprechend dem Energiekonzept |

Summe D

| | |
|-----|---|
| 123 | 0 |
|-----|---|

Summe A - D

| | |
|------|---|
| 2900 | 0 |
|------|---|

Die Erschließungs- und Nebenflächen sollen entspr. Schulbauförderrichtlinie 40% der Gesamtflächen nicht überschreiten.

E Außenanlagen und Stellplätze

| lfd. Nr. | Außenanlagen und Stellplätze | Anzahl | Größe | Fläche soll | Anzahl | Größe | Fläche ist | Planungshinweise |
|----------|---|---------|-------|------------------|--------|-------|------------|--|
| 58 | offener Pausenhof | | | entwurfsabhängig | 0 | 0,0 | 0,0 | Richtwert = 5 m ² / Schüler*in: 392 * 5 = 1.960 m ² |
| 59 | überdachter Pausenhof | | | entwurfsabhängig | 0 | 0,0 | 0,0 | gem. Schulbauemfehlung ca. 1/3 der Außenflächen als offene überdachte Pausenhofflächen: 1.960 / 3 = 653,3 m ² |
| 60 | Abstellraum "Pavillon" für Außenspiel- und Gartengeräte | 1 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 61 | Müll-Sammelplatz | | | entwurfsabhängig | 0 | 0,0 | 0,0 | für mind. 4 Rollcontainer à 1,20m x 0,80m, überdacht und eingehaust, in der Nähe einer öffentlichen Straße |
| 62 | Stellplätze | 11 | | | 11 | | | gem. VwV Stellplätze: 30 Stück pro Schüler bei 392 Schüler/innen = 13 Stück, abzüglich ÖPNV-Bonus = 11 Stück > alle 11 Stellplätze können auf dem Scheffelplatz nachgewiesen werden |
| 63 | barrierefreier PKW-Stellplatz | 1 | | | 1 | | | kann auf dem Scheffelplatz nachgewiesen werden |
| 64 | Fahrradstellplätze | 65 + 20 | | | 0 | | | gem. VwV Stellplätze: 1 Stück pro 3 Schüler bei 196 Schüler/innen in Klasse 3 + 4 ca. 65 Fahrradstellplätze und ca. 20 Fahrradstellplätze für Personal separat von den Schülern. Möglichst alle innerhalb des Realisierungsteils und möglichst viele in Nähe des Eingangs |